

Vis de sécurité



Description

- Vis spéciale à tête fraisée ou à tête hexagonale.
- Pour une utilisation en association avec les fixations pour cadres S-R et S-H-R, et la fixation pour béton cellulaire GB.
- Vis en acier inoxydable A4 pour des fixations résistant à la corrosion.

Avantages

- Acier haute résistance (6.8 ou A4-70), d'où une résistance élevée à la torsion et à la flexion.
- Protection contre la corrosion accrue grâce au revêtement en zinc de 5 m minimum.
- Avec les fixations ossatures et cadres fischer, également homologuée pour les façades.
- Noyau renforcé d'où des forces d'expansion plus grandes et une meilleure capacité de charges.



Mise en œuvre

Astuces pour l'installation

- Pour l'utilisation sur bois, percez d'abord un trou.

Données techniques

Type	N° Code	ETA DIBt	taille de l'empreinte	Ouverture de clé <div class="h6"> SW</div> [mm]	GTIN (code EAN)	carton de [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
7 x 50 TH	026009	-	-	13	4006209260098	-	200
7 x 70 TH	026396	-	-	13	4006209263969	-	200
7 x 65 TH A4	080260	●	-	13	4006209802601	200	200
7 x 85 TH A4	080261	●	-	13	4006209802618	200	200
7 x 105 TH A4	080262	-	-	13	4006209802625	200	200
7 x 120 TH A4	080263	-	-	13	4006209802632	200	200
7 x 140 TH A4	080264	-	-	13	4006209802649	200	200
7 x 165 TH A4	080265	-	-	13	4006209802656	200	200
7 x 190 TH A4	080274	-	-	13	4006209802748	100	100
7 x 235 TH A4	080273	-	-	13	4006209802731	100	100
10 x 95 TH A4	080266	●	-	17	4006209802663	50	50
10 x 105 TH A4	080271	●	-	17	4006209802717	50	50
10 x 140 TH A4	080267	-	-	17	4006209802670	50	50
10 x 165 TH A4	080268	-	-	17	4006209802687	50	50
7 x 85 T A4	089244	-	40	-	4006209892442	200	200
7 x 105 T A4	089246	-	40	-	4006209892466	200	200
7 x 120 T A4	089248	-	40	-	4006209892480	200	200

Type	N° Code	 ETA  DIBt	taille de l'empreinte	Ouverture de clé <div class="h6"> SW</div> [mm]	GTIN (code EAN)	carton de [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
7 x 140 T A4	089250	-	40	-	4006209892503	200	200
7 x 165 T A4	089252	-	40	-	4006209892527	200	200
7 x 190 T A4	089254	-	40	-	4006209892541	100	100
7 x 235 T A4	089256	-	40	-	4006209892565	100	100
10 x 140 T A4	089262	-	40	-	4006209892626	50	50
10 x 165 T A4	089264	-	40	-	4006209892640	50	50

électrozingué

Type	N° Code	ETA DIBt	taille de l'empreinte	Ouverture de clé <div class="h6"> SW</div> [mm]	GTIN (code EAN)	carton de [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
7 x 65 TH	080404	●	-	13	4006209804049	200	200
7 x 85 TH	080405	●	-	13	4006209804056	200	200
7 x 105 TH	080406	●	-	13	4006209804063	200	200
7 x 120 TH	080407	●	-	13	4006209804070	200	200
7 x 140 TH	080408	●	-	13	4006209804087	200	200
7 x 165 TH	080409	-	-	13	4006209804094	200	200
7 x 190 TH	080410	-	-	13	4006209804100	100	100
7 x 235 TH	080411	-	-	13	4006209804117	100	100
10 x 95 TH	080412	●	-	17	4006209804124	50	50
10 x 105 TH	080413	●	-	17	4006209804131	50	50
10 x 140 TH	080415	●	-	17	4006209804155	50	50
10 x 165 TH	080416	●	-	17	4006209804162	50	50
10 x 190 TH	080417	-	-	17	4006209804179	50	50
10 x 235 TH	080418	-	-	17	4006209804186	50	50
7 x 85 T	089170	●	40	-	4006209891704	200	200
7 x 105 T	089172	●	40	-	4006209891728	200	200
7 x 120 T	089174	●	40	-	4006209891742	200	200
7 x 140 T	089176	●	40	-	4006209891766	200	200
7 x 165 T	089178	●	40	-	4006209891780	200	200

Type	N° Code	<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-right: 5px;"></div> ETA <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> DIBt	taille de l'empreinte	Ouverture de clé <div class="h6"> SW</div> [mm]	GTIN (code EAN)	carton de [Pièces]	Unité de vente [Pièces]
7 x 190 T	089180	-	40	-	4006209891803	100	100
7 x 235 T	089182	-	40	-	4006209891827	100	100
10 x 105 T	089186	●	40	-	4006209891865	50	50
10 x 140 T	089188	●	40	-	4006209891889	50	50
10 x 165 T	089190	●	40	-	4006209891902	50	50
10 x 190 T	089192	-	40	-	4006209891926	50	50
10 x 235 T	089194	-	40	-	4006209891940	50	50