

# Vis de montage à distance VFM pour menuiseries bois



## Applications

### **A utiliser dans :**

- Bois (vissage direct)
- Maçonnerie (en association avec une cheville)

### **Pour fixer :**

- Tasseaux
- Lattis
- Ossatures en aménagement d'intérieur
- Montage d'ossatures de façades ventilées
- Installations de plafonds
- Planchers
- Cloisons
- Fixations de châssis de portes et de fenêtres en bois


## Description

- Une vis, un filetage à pas identique à chaque extrémité et une partie centrale de longueur variable.
- Permet de fixer solidement un élément en bois sur un support bois ou maçonnerie.
- La pièce à fixer est maintenue en position par la tête filetée.

### **Avantages**

- Le réglage de l'ossature se fait sans calage.
- Vis munie d'une empreinte 6 pans creux de 4 mm permettant l'utilisation d'un outil de pose unique disposé sur la perceuse-visseuse.
- Capuchon plat ou à recouvrement se clipsant sur l'empreinte de vis et permettant une finition parfaite même avec des inclinaisons jusqu'à 30°.

## Exemple d'application







## Mise en œuvre


### Type d'installation

- Installation à distance

### Astuces pour l'installation

- Engager la vis à un angle de 15° (position en quinconce permettant une meilleure résistance aux chocs).
- Support bois : préperçage pour éviter l'éclatement du bois.
- Support maçonnerie : perçage au travers de la pièce à fixer et utilisation d'une cheville SX-L.





Données techniques

Type	N° Code	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span style="color: blue;">■</span> ETA           <span style="color: red;">●</span> DIBt         </div>	Zone de blocage Ø x Long. [mm]	diamètre de vis <div class="h6">d <sub>s</sub> </div> > [mm]	Pour cheville Ø [mm]	Clé EAN	Unité de vente [Pièces]	GTIN (code EAN)	foret <div class="h6">d <sub>o</sub> </div> > [mm]	longueur totale <div class="h6">l</div> > [mm]
VFM 6x60/22	027236	-	10 x 22	6	8	7	50	4006209272367	8	60
VFM 6x80/22	018573	-	10 x 22	6	8	5	50	4006209185735	8	80
VFM 6x100/22	018574	-	10 x 22	6	8	2	50	4006209185742	8	100
VFM 6x120/22	018575	-	10 x 22	6	8	9	50	4006209185759	8	120
VFM 6x150/22	018576	-	10 x 22	6	8	6	50	4006209185766	8	150
VFM 6x180/22	018577	-	10 x 22	6	8	3	50	4006209185773	8	180
VFM 6x200/22	018578	-	10 x 22	6	8	0	50	4006209185780	8	200
VFM 4,5x60/22	027194	-	8 x 22	4,5	6	0	100	4006209271940	6	60
VFM 4,5x70/22	027195	-	8 x 22	4,5	6	7	100	4006209271957	6	70
VFM 4,5x80/22	027196	-	8 x 22	4,5	6	4	100	4006209271964	6	80
VFM 4,5x90/22	027197	-	8 x 22	4,5	6	1	100	4006209271971	6	90
VFM 4,5x100/22	027198	-	8 x 22	4,5	6	8	100	4006209271988	6	100
VFM 4,5x120/22	027199	-	8 x 22	4,5	6	5	100	4006209271995	6	120